


|   |   |                 |             |
|---|---|-----------------|-------------|
|  | <b>FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA<br/>(FDS)</b><br><br><b>PIT STOP PLUS</b> | <b>FDS:</b>     | <b>0216</b> |
|   |   | <b>Revisão:</b> | 01          |
|   |   | <b>Data:</b>    | 22/12/2023  |
|   |   | <b>Página:</b>  | 1 de 13     |

## 1. IDENTIFICAÇÃO

- 1.1. Identificação do produto: **PIT STOP PLUS**
- 1.2. Outras maneiras de identificação: **Não disponível.**
- 1.3. Usos recomendados do produto químico e restrições de uso: Fertilizante.
- 1.4. Detalhes do fornecedor: **Nome: Agrichem do Brasil S/A.**  
**Endereço: Rua Uruguai, nº 1876, Parque Industrial Quito Junqueira, Ribeirão Preto/SP.**  
**Telefone: +55 (16) 3969-9122**
- 1.5. Número do telefone de emergência: **CHEMTREC. Telefones no Brasil: 0800 892 0479, (11) 4349-1359 e (21) 3958-1449.**

## 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação de perigo conforme Norma ABNT – NBR 14725:2023 em conformidade com o GHS (Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU).

### 2.1 Classificação da substância ou mistura

| Classificação do Perigo                 | Categoria |
|---|-----------|
| Toxicidade aguda – Oral                 | 4         |
| Toxicidade aguda – Dérmica              | 5         |
| Toxicidade aguda – Inalatória           | 4         |
| Corrosão/irritação à pele               | 1C        |
| Lesões oculares graves/irritação ocular | 1         |
| Toxicidade à reprodução                 | 1B        |

### 2.2 Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução



Pictogramas:

Palavra de advertência:

**PERIGO**


Frases de Perigo:

**H302** - Nocivo se ingerido.  
**H313** - Pode ser nocivo em contato com a pele.  
**H332** - Nocivo se inalado.  
**H314** – Provoca queimaduras graves à pele e lesões oculares graves.  
**H360** - Pode prejudicar a fertilidade ou o feto.

Frases de Precaução:

**Prevenção:**

P202 - Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções.  
P260 – Não inalar vapores.  
P264 - Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.  
P270 - Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.

|   |   |                 |             |
|---|---|-----------------|-------------|
|  | <b>FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA<br/>(FDS)</b><br><br><b>PIT STOP PLUS</b> | <b>FDS:</b>     | <b>0216</b> |
|   |   | <b>Revisão:</b> | 01          |
|   |   | <b>Data:</b>    | 22/12/2023  |
|   |   | <b>Página:</b>  | 2 de 13     |

P271 - Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P280 - Use equipamento de proteção respiratória adequado, luvas resistentes a produtos químicos, óculos de proteção adequados, roupas de proteção adequada.

**Resposta à emergência:**

P310 – Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA.

P312 - Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.

P321 – Tratamento específico (consulte a seção 4 desta FDS).

P330 - Enxágue a boca.

P363 – Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente.

P301 + P312 - EM CASO DE INGESTÃO: Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA.

P301 + P330 + P331 – EM CASO DE INGESTÃO: Enxágue a boca. NÃO provoque vômito.

P302 + P312 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA.

P303 + P361 + P353 – EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água [ou tome uma ducha].

P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P308 + P313 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: Consulte um médico.

P305 + P351 + P338 – EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

**Armazenamento:**

P405 - Armazene em local fechado à chave.

**Disposição:**

P501 – Descarte o conteúdo/recipiente em locais apropriados para resíduos / disposição final (aterro sanitário apropriado e credenciado por órgãos competentes e ou junto a empresas especializadas para incineração ou outra destinação em conformidade com as leis municipais e estaduais da região).

### 2.3 Outros perigos que não resultam em uma classificação

Não existem outros perigos.

## 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

### 3.1 Substância

Não aplicável.

### 3.2 Mistura

Nome químico: Informação confidencial 1

nº CAS: Informação confidencial 1


Faixa de Concentração: 55 - 60%

Nome químico: Informação confidencial 2

nº CAS: Informação confidencial 2

Faixa de Concentração: 20 - 30%

Outros ingredientes: **Não existem outros ingredientes classificados como perigosos em concentrações acima do valor de corte/limite de concentração conforme ABNT NBR 14725:2023.**

|   |   |                 |             |
|---|---|-----------------|-------------|
|  | <b>FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA<br/>(FDS)</b><br><br><b>PIT STOP PLUS</b> | <b>FDS:</b>     | <b>0216</b> |
|   |   | <b>Revisão:</b> | 01          |
|   |   | <b>Data:</b>    | 22/12/2023  |
|   |   | <b>Página:</b>  | 3 de 13     |

#### 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

##### 4.1 Descrição de medidas necessárias de primeiros-socorros

|  |  |
|--|--|
| Inalação   | Remova a vítima para local arejado e mantenha-a em repouso e aquecida numa posição que não dificulte a respiração. Se a vítima não estiver respirando aplicar respiração artificial. Administre oxigênio se a vítima respirar com dificuldade. Procurar assistência médica, levando esta FDS.                            |
| Contato com a pele                                 | Lavar imediatamente a área afetada com água em abundância e sabão. Remover e lavar roupas contaminadas antes de reutilizá-las e descartar os sapatos contaminados. Procurar assistência médica, levando esta FDS.  |
| Contato com os olhos                               | Lavar imediatamente com água em abundância durante 15 minutos. Manter as pálpebras abertas de modo a garantir enxágue adequado dos olhos. Se for possível retirar lentes de contato. Usar de preferência um lavador de olhos. Procurar assistência médica, levando esta FDS.   |
| Ingestão   | Imediatamente lavar a boca com água em abundância. Não provocar vômito, entretanto é possível que o mesmo ocorra espontaneamente não devendo ser evitado, deitar o paciente de lado para evitar que aspire resíduos. Procurar um médico imediatamente. ATENÇÃO: nunca dê algo por via oral para uma pessoa inconsciente. |
| Quais ações devem ser evitadas                     | Não aplicar respiração boca a boca caso o paciente tenha ingerido o produto.   |
| Proteção para os prestadores de primeiros socorros | Evite contato com o produto ao socorrer a vítima.  |

##### 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Nocivo se ingerido. Pode ser nocivo em contato com a pele. Nocivo se inalado. Provoca queimaduras graves à pele e lesões oculares graves. Pode prejudicar a fertilidade ou o feto como atrofia testicular e degeneração dos túbulos seminíferos via oral. Inalação: Pode causar irritação respiratória. A exposição por via inalatória de Informação confidencial 1 pode causar dor de cabeça, tosse, falta de ar, dor torácica e broncoespasmo. Pele: Causa queimaduras severas à pele. O contato do produto com a pele pode causar irritação e queimadura. Olhos: Pode causar irritação e queimadura. Ingestão: prejudicial se ingerido.


##### 4.3 Identificação de atenção médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessário

Não há antídoto específico. Em caso de ingestão, procedimentos de esvaziamento gástrico, neutralização e carvão ativado estão contraindicados. O paciente deve ser mantido em jejum e encaminhado para avaliação endoscópica precoce em até 12 horas. Tratamento é sintomático e deverá incluir medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos, metabólicos e analgesia, se necessário. Realizar raio-x de tórax quando houver alterações respiratórias. Monitorizar funções hepática e renal. Em caso de contato com a pele, lavar com água em abundância e encaminhar para avaliação médica. Em caso de contato ocular, proceder à lavagem com soro fisiológico, oclusão e encaminhamento para avaliação oftalmológica.

#### 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

##### 5.1 Meios de extinção

Adequados                      Espuma, CO2 e pó químico.

|   |   |                 |             |
|---|---|-----------------|-------------|
|  | <b>FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA<br/>(FDS)</b><br><br><b>PIT STOP PLUS</b> | <b>FDS:</b>     | <b>0216</b> |
|   |   | <b>Revisão:</b> | 01          |
|   |   | <b>Data:</b>    | 22/12/2023  |
|   |   | <b>Página:</b>  | 4 de 13     |

Inadequados Extintores a base de jato d'água devem ser evitados para não ocasionar espalhamento do produto para outras regiões.

### 5.2 Perigos específicos provenientes da substância ou mistura

Procedimentos Especiais Combata o fogo a uma distância segura. Use EPI completo e proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva. Utilize diques para conter a água usada no combate. Posicionar-se de costas para o vento. Usar água em forma de neblina para resfriar equipamentos expostos nas proximidades do fogo.

Perigos oriundos da combustão A combustão do produto químico pode formar gases irritantes e tóxicos.

### 5.3 Medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndio

Utilizar equipamento de respiração autônoma e roupas apropriadas contra incêndio. Não entrar em áreas confinadas sem equipamento de proteção adequado (EPI); isto deve incluir máscaras autônomas para proteção contra os efeitos perigosos dos produtos de combustão ou da falta de oxigênio.

## 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

### 6.1 Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Isole a área de derramamento ou vazamento em um raio de 50 metros, no mínimo, em todas as direções. Em caso de grandes vazamentos considere a evacuação inicial no sentido do vento em um raio de 300 metros. Utilize roupas, luvas e proteção para os olhos. Não tocar, permanecer ou caminhar sobre o produto derramado. Evitar áreas baixas. Afastar-se do local do vazamento mantendo-se posicionado a favor do vento (de costas para o vento) para evitar contaminação.

6.1.1 – Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência Remoção de fontes de ignição: interromper a energia elétrica e desligar fontes geradoras de faíscas. Retirar do local todo material que possa causar princípio de incêndio (ex.: óleo diesel derramado).

Controle de poeira: Não aplicável por tratar-se de um líquido.

Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: Utilizar EPI conforme descrito na seção 8.


6.1.2 – Para o pessoal do serviço de emergência Utilizar EPI, ver seção 8. Providenciar o aterramento de todo o equipamento que será utilizado na manipulação do produto derramado. Eliminar todas as possíveis fontes de ignição, tais como, chamas abertas, elementos quentes sem isolamento, faíscas elétricas ou mecânicas, cigarros, circuitos elétricos, etc. Impedir a utilização de qualquer ação ou procedimento que provoque a geração de fagulhas ou chamas.

### 6.2 Precauções ao meio ambiente

Procedimentos Especiais Evitar a contaminação dos cursos de água vedando a entrada de galerias de águas pluviais (boca de lobo). Evitar que resíduos do produto atinjam coleções de água, interromper o consumo humano e animal. Faça um dique ao redor do produto derramado.

### 6.3 Métodos e materiais para a contenção da limpeza

Métodos para limpeza Utilizar diques ou barreiras naturais para conter o vazamento do produto. Absorver com material absorvente inerte (areia, diatomita, vermiculita). Caso seja possível estanque o vazamento utilizando batoques, cinta de vedação ou invertendo o furo/rasgo/amassado para cima. Piso Pavimentado: absorva o produto com serragem ou areia, recolha o material com auxílio de uma pá e coloque em recipiente

|   |   |                 |             |
|---|---|-----------------|-------------|
|  | <b>FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA<br/>(FDS)</b><br><br><b>PIT STOP PLUS</b> | <b>FDS:</b>     | <b>0216</b> |
|   |   | <b>Revisão:</b> | 01          |
|   |   | <b>Data:</b>    | 22/12/2023  |
|   |   | <b>Página:</b>  | 5 de 13     |

lacrado e identificado devidamente. O produto derramado não deverá mais ser utilizado. **Solo:** Retire as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha esse material e coloque em recipiente lacrado e devidamente identificado; **Corpos de água:** Interrompa a captação para o consumo humano ou animal, e contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das características do corpo hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido.

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Prevenção de perigos secundários | Evitar que o produto contamine riachos, lagos, fontes de água, poços, esgotos, galerias pluviais e efluentes.  |
| Procedimentos                    | Isolar a área. Usar EPI. Remover fontes de ignição. Conter o derramamento. Recolher em contêineres para descarte. Evitar a contaminação de cursos de água. |


## 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

### 7.1 Precauções para manuseio seguro:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Orientações para manuseio seguro      | <p>Agitar bem o produto antes da diluição. Abastecimento de, no mínimo, meio volume do tanque com água. Completar o volume de água mantendo sempre a agitação. Prepare a mistura com PIT STOP PLUS somente no dia da aplicação. Não estocar o produto misturado com água. Diluição: todos os produtos poderão ser aplicados puros ou diluídos em água, em área total ou jato dirigido. Poderão ser utilizados pulverizadores manuais ou mecanizados de alto ou baixo volume. É recomendado antes da primeira aplicação a realização de um teste em uma pequena área para prévia observação, e somente após este teste fazer a aplicação na área total da cultura. Recomenda-se também fazer um pequeno teste de compatibilidade antes de realizar misturas com outros produtos cuja mistura é permitida por lei. Quando possível, faça uma análise foliar na frequência indicada para cada cultivo e uma análise de solo pelo menos uma vez ao ano. Utilizar EPI conforme descrito no Item 8. Manusear o produto com exaustão local apropriada ou em área bem ventilada. No caso de sintomas de intoxicação, interromper imediatamente o trabalho e proceder conforme descrito no Item 4 desta ficha.</p> |
| Prevenção da exposição do trabalhador | <p>Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto. Lavar as mãos antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Ao abrir a embalagem fazê-lo de modo a evitar derramamento. Não utilizar equipamentos de proteção individuais danificados e /ou defeituosos. Não desentupir bicos, orifícios, tubulações e válvulas com a boca. Não manipular e/ou carregar embalagens danificadas. Adotar boas práticas de higiene pessoal. Não guardar nem consumir alimentos no local de trabalho. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.</p>  |

### 7.2 Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

|                     |   |
|---------------------|---|
| Condições adequadas | <p>Armazenar em área coberta, seca e arejada. Proteger as embalagens de danos físicos. Usar e estocar com ventilação adequada. Manter o produto em seu recipiente original. Manter as eventuais sobras dos produtos em suas embalagens originais adequadamente fechadas. Manter a embalagem bem fechada quando não estiver em uso. Estes recipientes não devem ser reutilizados para outros fins e devem ser dispostos em locais adequados.</p> |
| Condições a evitar  | <p>Locais úmidos, fontes de calor e luz solar direta.</p>   |

|   |   |                 |             |
|---|---|-----------------|-------------|
|  | <b>FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA<br/>(FDS)</b><br><br><b>PIT STOP PLUS</b> | <b>FDS:</b>     | <b>0216</b> |
|   |   | <b>Revisão:</b> | 01          |
|   |   | <b>Data:</b>    | 22/12/2023  |
|   |   | <b>Página:</b>  | 6 de 13     |

Prevenção de incêndio e explosão

Manter o produto afastado do calor, faíscas, chamas e outras fontes de ignição.

Produto e materiais incompatíveis / outras informações

Manter longe de materiais incompatíveis como agentes oxidantes, crianças, alimentos, bebidas, rações e outros materiais de consumo humano ou animal.

Materiais seguros para embalagens

Recomendadas: Produto já embalado em embalagem apropriada.

## 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1 Parâmetros de controle

|                                  | Nome químico                     | Limite de Exposição                                 | Tipo     | Referências |
|----------------------------------|----------------------------------|---|----------|-------------|
| Limites de exposição ocupacional | <b>Informação confidencial 1</b> | Não estabelecido                                    | LT       | NR15        |
|                                  |                                  | Não estabelecido                                    | LT       | NR15        |
|                                  | <b>Informação confidencial 2</b> | 2 mg/m <sup>3</sup> (material particulado inalável) | TLV-TWA  | ACGIH       |
|                                  |                                  | 6 mg/m <sup>3</sup> (material particulado inalável) | TLV-STEL |             |

Indicadores biológicos Não estabelecido.

### 8.2 Medidas de controle de engenharia

Adequadas

Quando aplicável utilizar sistema de exaustão apropriado, visando garantir uma ventilação adequada ao local de trabalho. Manipular o produto em local com boa ventilação natural ou mecânica, de forma a manter a concentração de vapores/poeiras inferior ao limite de tolerância.

### 8.3 Medidas de proteção pessoal



Proteção respiratória: Utilizar proteção respiratória adequada (máscara).

Proteção para as mãos: Utilizar luvas de borracha nitrílica, látex ou PVC impermeáveis e resistentes a rasgos e perfurações.

Proteção para os olhos: Óculos de segurança para produtos químicos.


Proteção para a pele e corpo: Utilizar macacão de mangas compridas impermeáveis ou hidro-repelentes e calçado de segurança.

Perigos Térmicos: Não apresenta perigos térmicos.

Precauções Especiais: Manter os EPI's devidamente limpos e em condições adequadas de uso, realizando periodicamente inspeções e possíveis manutenções e/ou substituições de equipamentos danificado.

Medidas de Higiene: Tomar banho e trocar de roupa após o uso do produto. Lavar as roupas contaminadas separadamente, evitando contato com outros utensílios de uso pessoal.


Meios coletivos de urgência: Chuveiro de emergência e lavador de olhos.

|   |   |                 |             |
|---|---|-----------------|-------------|
|  | <b>FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA<br/>(FDS)</b><br><br><b>PIT STOP PLUS</b> | <b>FDS:</b>     | <b>0216</b> |
|   |   | <b>Revisão:</b> | 01          |
|   |   | <b>Data:</b>    | 22/12/2023  |
|   |   | <b>Página:</b>  | 7 de 13     |

## 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1 Propriedades físicas e químicas básicas

|  |  |
|--|--|
| Estado físico  | Líquido, solução.  |
| Cor  | Vermelho.  |
| Odor   | Inodoro.   |
| Peso molecular   | Não disponível.  |
| pH   | <2,5.  |
| Ponto de Fusão / Ponto de congelamento                       | Informação confidencial 1: 781,85 – 782°C.<br>Informação confidencial 2: 171°C.        |
| Ponto de Ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição | Informação confidencial 1: 1.935°C.  |
| Ponto de Fulgor  | Não aplicável.   |
| Taxa de evaporação   | Não disponível.  |
| Inflamabilidade  | Não inflamável.  |
| Limite Inferior/Superior de inflamabilidade ou explosividade | Não explosivo.   |
| Densidade de vapor relativa                                  | Não disponível.  |
| Densidade  | 1,340 – 1,350 g/cm <sup>3</sup> .  |
| Pressão de Vapor   | Informação confidencial 1: 0,05 Pa a 800°C.<br>Informação confidencial 2: 0 Pa a 25°C. |
| Solubilidade   | Solúvel em água.   |
| Coefficiente de partição – n-octanol/água (valor do Log Kow) | Informação confidencial 2: -1,09 a 22°C.   |
| Temperatura de autoignição                                   | Não disponível.  |
| Temperatura de decomposição                                  | Informação confidencial 2: > 100°C   |
| Viscosidade  | Não disponível.  |

|   |   |                 |             |
|---|---|-----------------|-------------|
|  | <b>FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA<br/>(FDS)</b><br><br><b>PIT STOP PLUS</b> | <b>FDS:</b>     | <b>0216</b> |
|   |   | <b>Revisão:</b> | 01          |
|   |   | <b>Data:</b>    | 22/12/2023  |
|   |   | <b>Página:</b>  | 8 de 13     |

Características da partícula Não aplicável.

## 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

### 10.1 Reatividade

Não há dados disponíveis a respeito da reatividade do produto.

Informação confidencial 1: Higroscópico. Potencial de perigo exotérmico

### 10.2 Estabilidade Química

Produto estável em condições normais.

### 10.3 Possibilidade de reações perigosas

Manter afastado de materiais incompatíveis.

Informação confidencial 1: Reage violentamente com a água.

### 10.4 Condições a serem evitadas

Evitar altas temperaturas, fontes de ignição, exposições prolongadas à luz solar direta e exposição ao ar com a embalagem aberta.

Informação confidencial 1: Exposição à umidade.

### 10.5 Materiais incompatíveis

Agentes oxidantes.

Informação confidencial 1: Substâncias oxidantes e agentes redutores. Pode ser corrosivo para os metais (solução aquosa).

Informação confidencial 2: Incompatível com carbonatos e hidróxidos alcalinos.

### 10.6 Produtos perigosos da decomposição

A queima pode produzir gases tóxicos e irritantes.

## 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

### Cálculo ETAm:

DL50 Oral: 862,07 mg/Kg.

DL50 Dérmico: 4.150,45 mg/Kg.

CL50 Inalatório (4hs): 3,36 mg/L. (Sendo que pelo menos 58,00% dos ingredientes são de toxicidade aguda inalatória desconhecida).

Esta classificação acima foi baseada em seus ingredientes utilizando a equação da aditividade (Estimativa de Toxicidade Aguda média - ETAm), prevista pelo GHS e NBR 14725.

Base de Informações do DL50 Oral, Dérmico e Inalatório referentes aos ingredientes da mistura:

Toxicidade aguda:

### Informação confidencial 1:

DL50 Oral: 500 – 1.000 mg/kg.

DL50 Dérmico: 5.000 mg/kg.

CL50 Inalatório: Não disponível.


### Informação confidencial 2:

DL50 Oral: 3.765 mg/kg.

DL50 Dérmico: >2.000 mg/Kg.

CL50 Inalatório: 2 mg/L.




|   |   |                 |             |
|---|---|-----------------|-------------|
|  | <b>FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA<br/>(FDS)</b><br><br><b>PIT STOP PLUS</b> | <b>FDS:</b>     | <b>0216</b> |
|   |   | <b>Revisão:</b> | 01          |
|   |   | <b>Data:</b>    | 22/12/2023  |
|   |   | <b>Página:</b>  | 9 de 13     |

|   |  |
|---|--|
| Corrosão e irritação da pele:             | Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.   |
| Lesões oculares graves /irritação ocular: | Provoca lesões oculares graves.  |
| Sensibilização respiratória ou da pele:   | Não há dados do produto formulado.<br>Informação confidencial 1: Não sensibilizante.<br>Informação confidencial 2: Não sensibilizante.   |
| Toxicidade crônica:                       | <u>Carcinogenicidade:</u> Não há dados do produto formulado.<br>Informação confidencial 1: Não carcinogênico.<br>Informação confidencial 2: Não cancerígeno.   |
|   | <u>Mutagenicidade:</u> Não há dados do produto formulado.<br>Informação confidencial 1: Não mutagênico.<br>Informação confidencial 2: Não mutagênico.  |
|   | <u>Efeitos na reprodução:</u> Não há dados do produto formulado.<br>Informação confidencial 1: Não classificado para toxicidade reprodutiva.<br>Informação confidencial 2: Efeito adverso observado via oral em ratos (Atrofia testicular e degeneração dos túbulos seminíferos). Pode afetar a fertilidade ou o feto. |
| Toxicidade sistêmica para órgão-alvo:     | <u>Exposição única:</u> Não há dados do produto formulado. Não há dados dos ingredientes da formulação.  |
|   | <u>Exposição repetida:</u> Não há dados do produto formulado.<br>Informação confidencial 1: Não disponível.<br>Informação confidencial 2: Efeitos adversos observados via oral em ratos (testículos).  |
| Perigo por aspiração:                     | Não há dados do produto formulado. Não há dados dos ingredientes da formulação.  |

## 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

### 12.1 Ecotoxicidade

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Toxicidade para organismos aquáticos: | <b>Informação confidencial 1:</b><br><u>CE50 Algas (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>) (72h):</u> 2.900 mg/L.<br><u>CL50 Microcrustáceos (<i>Daphnia magna</i>) (48h):</u> 2.400 mg/L<br><u>CL50 Peixes (<i>Pimephales promelas</i>) (96h):</u> 4.630 mg/L.      |
|                                       | <b>Informação confidencial 2:</b><br><u>CE50 Algas (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i>) (72h):</u> 52,4 mg/L.<br><u>CL50 Microcrustáceos (<i>Camarão marinho L. vannamei</i>) (48h):</u> 130 mg/L<br><u>CL50 Peixes (<i>dab L. limanda</i>) (96h):</u> 74,0 mg/L. |
|                                       | DL50 Aves: Não disponível.<br>DL50 Abelhas: Não disponível.<br>CL50 Organismos do solo: Não disponível.   |
| Principais efeitos:                   | Não perigoso para os organismos aquáticos.  |

|   |   |                 |             |
|---|---|-----------------|-------------|
|  | <b>FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA<br/>(FDS)</b><br><br><b>PIT STOP PLUS</b> | <b>FDS:</b>     | <b>0216</b> |
|   |   | <b>Revisão:</b> | 01          |
|   |   | <b>Data:</b>    | 22/12/2023  |
|   |   | <b>Página:</b>  | 10 de 13    |

#### 12.2 Persistência e degradabilidade

Não há dados do produto formulado.

Informação confidencial 2: O boro como elemento natural não é degradável. Contudo, o boro e seus compostos inorgânicos estão sujeitos a processos de transformação química (adsorção, complexação, precipitação, fixação) uma vez liberados no meio ambiente.

#### 12.3 Potencial bioacumulativo

Não há dados do produto formulado.

Informação confidencial 1: O Informação confidencial 1 é facilmente dissociado em íons cálcio e cloreto e ambos os íons são constituintes essenciais do corpo de todos os animais, portanto, se uma quantidade elevada for absorvida, isso será regulado pelo corpo. Consequentemente, não é esperada bioacumulação de Informação confidencial 1.

Informação confidencial 2: Não bioacumulativo significativamente.

#### 12.4 Mobilidade no solo

Não há dados do produto formulado.

Informação confidencial 2: o Informação confidencial 2 é solúvel em água e infiltra em solos normais (HSDB).

#### 12.5 Outros efeitos adversos

Não há dados do produto formulado. Não há dados do ingrediente da formulação.

### 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

#### 13.1 Métodos recomendados para destinação final

Produto/Resto do produto:

Deve ser eliminado de acordo com a legislação local. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Resolução CONAMA 005/1993, Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

Embalagem usada:


O armazenamento da embalagem vazia deve ser efetuado em local coberto, ventilado, ao abrigo de chuva e com piso impermeável, além de diques de contenção. Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

### 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais:

#### Classificação Terrestre (Ferroviário, Rodoviário) conforme Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT):

- Número da ONU: 3264
- Nome para Embarque: LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, INORGÂNICO, N.E.
- Classe/Subclasse de Risco Principal: 8
- Classe/Subclasse de Risco Subsidiário: NA
- Número de Risco: 80
- Grupo de Embalagem: III
- Provisão Especial: 223,274
- Quantidade Isenta para Transporte:
  - Veículo: 1000 Kg
  - Embalagem Interna: 5L
- Perigoso ao meio ambiente: não.

|   |   |                 |             |
|---|---|-----------------|-------------|
|  | <b>FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA<br/>(FDS)</b><br><br><b>PIT STOP PLUS</b> | <b>FDS:</b>     | <b>0216</b> |
|   |   | <b>Revisão:</b> | 01          |
|   |   | <b>Data:</b>    | 22/12/2023  |
|   |   | <b>Página:</b>  | 11 de 13    |

**Classificação Hidroviário (Marítimo, Fluvial, Lacustre) conforme International Maritime Dangerous Goods (IMDG) e Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ):**

- Número da ONU: 3264
- Nome para Embarque: LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, INORGÂNICO, N.E.
- Classe/Subclasse de Risco Principal: 8
- Classe/Subclasse de Risco Subsidiário: NA
- Grupo de Embalagem: III
- EmS: F-A, S-B
- Poluente marinho: ND.
- Perigoso ao meio ambiente: não.

**Classificação Aéreo conforme Internacional Aviation Organization – Technical Instructions (ICAO - TI) e Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC):**

- Número da ONU: 3264
- Nome para Embarque: LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, INORGÂNICO, N.E.
- Classe/Subclasse de Risco Principal: 8
- Classe/Subclasse de Risco Subsidiário: NA
- Grupo de Embalagem: III
- Perigoso ao meio ambiente: não.

**-INCOMPATIBILIDADE QUÍMICA DESTE PRODUTO PARA O TRANSPORTE:** (\*) Este produto Conforme **ABNT NBR 14619:** Esta substância/produto é incompatível com as substâncias e artigos da classe 1 (explosivos) e suas respectivas subclasses; exceto com os produtos da subclasse 1.4 grupo de compatibilidade S. Incompatível com a subclasse 4.1+1 (substâncias auto-reagentes que contêm o rótulo de risco subsidiário de explosivo) e com a subclasse 5.2 +1 (peróxidos orgânicos que contêm o risco subsidiário de explosivo).

**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE TRANSPORTE DE CARGA**



RÓTULO DE  
RISCO PRINCIPAL



PAINEL DE  
SEGURANÇA


**LEMBRETE:** No caso de transportar este produto com outros produtos diferentes, consultar a Resolução 5.998/22 e ABNT NBR 7500 para realizar a sinalização correta conforme as particularidades.

DESCRIÇÃO/SEQUÊNCIA CORRETA A SER IMPRESSA NO DOCUMENTO FISCAL:

**ONU3264 LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, INORGÂNICO, N.E. (Ácido bórico), 8, III**

**Ministério dos Transportes –MT- Regulamento de Transporte de Produtos Perigosos - RTPP**

**NOTA-** As regulamentações acima referidas são as que se encontram em vigor no dia da atualização desta FDS. Considerando-se a evolução contínua das regulamentações de transporte de produtos perigosos, é aconselhável assegurar-se da validade das mesmas junto aos Órgãos Competentes responsáveis.

|   |   |                 |             |
|---|---|-----------------|-------------|
|  | <b>FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA<br/>(FDS)</b><br><br><b>PIT STOP PLUS</b> | <b>FDS:</b>     | <b>0216</b> |
|   |   | <b>Revisão:</b> | 01          |
|   |   | <b>Data:</b>    | 22/12/2023  |
|   |   | <b>Página:</b>  | 12 de 13    |

## 15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações nacionais:

Decreto Nº 10.088/2019 - Consolida atos normativos editados pelo poder executivo federal que dispõem sobre a promulgação de convenções e recomendações da organização internacional do trabalho - OIT ratificadas pela República Federativa do Brasil.

Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 e suas alterações – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

Norma Regulamentadora NR 26 – Sinalização de segurança.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR 14725:2023.

Crítérios do GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS): 2019 - publicado pela ONU (Organização das Nações Unidas), que como outros países o Brasil é signatário.

Resolução 5.998/22 - Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e aprova as suas Instruções Complementares, e dá outras providências.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR 14619: 2023 - Incompatibilidade Química.

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR 7500: 2023 - Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos.

Decreto Nº 10.088/2019 - Consolida atos normativos editados pelo poder executivo federal que dispõem sobre a promulgação de convenções e recomendações da organização internacional do trabalho - OIT ratificadas pela República Federativa do Brasil.

## 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

**Uso recomendado-** Seguir todas as recomendações de uso, armazenamento e descarte indicadas pelo fabricante / registrante e descritas na embalagem, bula do produto e citadas nesta FDS.

**Observação Legal Importante-** Os dados e informações transcritos neste documento são fornecidos de boa fé e representam o que melhor até hoje se tem conhecimento sobre a matéria, e se baseiam a partir de dados fornecidos pela empresa registrante, fabricante ou importadora deste produto, disponíveis no momento, não significando, porém que exauram completamente o assunto. Nenhuma garantia é dada sobre o resultado da aplicação desses dados e informações, não eximindo os usuários/receptores /trabalhadores/empregadores de suas responsabilidades, em qualquer fase do manuseio, armazenagem, processamento, embalagem e distribuição deste material/produto. Prevalece sobre os dados aqui contidos o disposto na legislação, nos regulamentos e normas em vigor. A registrante não assume qualquer responsabilidade por perdas, danos, ou despesas relacionadas, ao manuseio, estocagem, utilização ou descarte do produto, reparação de prejuízos ou indenizações de qualquer espécie.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe a empresa usuária do produto, promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto nos possíveis riscos advindos do produto.

Este documento é obrigatório e fornece informações sobre vários aspectos deste material /produto químico quanto a riscos, manuseio, armazenamento, ações de emergência, proteção, segurança, a saúde e ao meio ambiente, do fornecedor deste material/produto ao usuário/receptor/trabalhadores.

**Legendas e abreviações:**


**ABNT** – Agencia Brasileira de Normas Técnicas.

**ACGIH** – American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

**AMES** - Teste amplamente empregado que utiliza bactérias para testar se um determinado produto químico pode causar mutações no DNA do organismo de teste.

**BUEHLER** - teste in vivo para rastrear substâncias que causam a sensibilização da pele humana.

**CAS** – Chemical Abstracts Service.

|   |   |                 |                 |
|---|---|-----------------|-----------------|
|  | <b>FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA<br/>(FDS)</b><br><br><b>PIT STOP PLUS</b> | <b>FDS:</b>     | <b>0216</b>     |
|   |   | <b>Revisão:</b> | 01              |
|   |   | <b>Data:</b>    | 22/12/2023      |
|   |   | <b>Página:</b>  | <b>13 de 13</b> |

**CE50** – Concentração efetiva.

**CL50** – Concentração Letal 50%.

**DL50** – Dose letal 50%.

**DOT** - DOT (Department of Transportation).

**DRAIZE** – teste para identificação do potencial de irritação cutânea e/ou ocular.

**EPA** – Environmental Protection Agency.

**EPI's** – Equipamentos de proteção individual.

**GHS** – Sistema Harmonizado Globalmente.

**IATA** - International Air Transport Association, Dangerous Goods Regulations.

**IMO/IMDG** - International Maritime Dangerous Goods Code.

**NA** – Não aplicável.

**NBR** – Norma Brasileira.

**ND** – Não disponível.

**NFPA** - National Fire Protection Association.

**NOAEL** – Nível sem efeitos adversos observáveis.

**NR** – Norma Regulamentadora.

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.

**ONU** - Organização das Nações Unidas.

**OSHA** - Occupational Safety and Health Administration.

**PEL** – Permissible Exposure Limits.

**REL** – Recommended Exposure Limits.

**TLV** - Threshold limit value.

**TWA** – Time Weighted Average.